



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018;
тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rosпотребнадзор.ru, <http://67.rosпотребнадзор.ru>

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 02-47 214020, Смоленская область, город
Смоленск, ул. Румянцева, д.21 « 09 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

заместителем начальника отдела санитарного надзора Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Михайловой Ларисой Михайловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Стриж» города Смоленска, 214020, Смоленская область, город Смоленск, ул. Румянцева, д.21
(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 32 Федерального закона 52-ФЗ, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 5 СанПиН 3.3686-21, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2, п.3 ст. 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) – в дошкольной организации не организовано проведение производственного контроля, в том числе при организации работы пищеблока, в соответствии с порядком и периодичностью в части лабораторных исследований и испытаний, установленными организацией, законным представителем представлена программа производственного контроля, не представлены результаты исполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований, испытаний за период 2022 года, в том числе за организацией работы пищеблока.

Законным представителем представлены только результаты лабораторных испытаний в части контроля за качеством воды питьевой, отобранной из распределительной сети (кран пищеблока), проба воды по исследованным микробиологическим показателям (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) не соответствовала санитарным правилам и гигиеническим нормативам (экспертное заключение от 25.10.2022г. № 12298, протокол лабораторных исследований от 24.10.2022 №12298 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области), хозяйствующим субъектом не принимались меры по обеспечению соответствия воды гигиеническим нормативам, что подтверждается отсутствием лабораторного контроля (не представлены);

- ст. 32 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 6.2.20., п.6.2.31., п.6.2.32., п.6.2.31., п.6.2.36. СП 2.1.3678-20, раздел III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 – в дошкольной организации в процессе эксплуатации плавательного бассейна не осуществляется в полном объеме лабораторный контроль, предусмотренный обязательными требованиями и соответствующей периодичностью (один раз за 2022 год, представлены результаты от 25.10. 2022), программа производственного контроля не представлена.

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8., п.2.7.3. СП 2.4.3648-20, раздел V таб.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 – в организации не осуществляется контроль температуры воздуха во всех помещениях групп, предназначенных для пребывания детей, в раздевалках и туалетах отсутствуют термометры, невозможно провести оценку соответствия параметров микроклимата в указанных помещениях групповых ячеек;

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.3.1.6. СП 2.4.3648-20, р. VI таб.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 – в группах № № 2, 3, 5 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними, не обеспечены минимальные разрывы при расстановке мебели (кроватей) от наружных стен, отопительных приборов, прохода между кроватями, между изголовьями двух кроватей (фото № 1);

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 – покрытие мебели (в буфетных группы № 1 - шкаф для посуды, в группе № 3 - стол имеет) имеет дефекты и повреждения, в группах №№ 1, 5, в музыкальном зале (стулья) с покрытием выполнено из материалов, не обеспечивающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №№ 2,3);

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 – в помещении медицинского назначения (изолятор) остекление окна выполнено не из цельного стекла, допускается наличие трещин целостности стекла (фото № 4);

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, раздел V, Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) – система общего освещения в помещениях с пребыванием детей обеспечивается потолочными светильниками с лампами люминесцентными, светодиодными и накаливания, в группе № 5 (в игровой, спальне), в группе № 3 (в игровой), в группе № 4 (буфет), в помещении бассейна (раздевалка), в прачечной (помещение для стирки) не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (в наличии в не рабочем состоянии по два осветительных прибора), в спортивном и музыкальном залах, в группе № 1 (раздевалка), в группе № 2 (игровой) источники искусственного освещения (люминесцентные лампы) с разным световым излучением, по результатам лабораторных испытаний показатели искусственной освещенности (средняя освещенность при общем освещении составляет 199 ± 26 лк, величина допустимого уровня не менее 400 лк), измеренное в игровой группы № 4, в точках измерений, указанных в протоколе лабораторных испытаний, не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам (экспертное заключение № 227 от 06.02.2023 г. по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, протокол лабораторных испытаний №пр440 от 31.01.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»);

- ст. 24, ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.п. 2.5, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – покрытие стен, потолков, пола с дефектами, нарушениями целостности, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в группе № 2 (буфет – покрытие стен, нарушена целостность кафельной плитки, туалет – покрытие стен, следы протекания), в группе №6 (спальня – покрытие стены у кровати частично отсутствие покрасочного слоя); в помещениях бассейна (раздевалка – покрытие пола), нарушена целостность плитки, раздевалка слева – покрытие стен, отслаивание покрасочного слоя); в помещении пищеблока (складское помещение для овощей – отделка стен, покрытие пола с нарушением целостности, отсутствие частично гигиенического покрытия) (фото №№ 5, 6);

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.4.6, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – на пищеблоке приготовление блюд в посуде (котлы), выполненной не из нержавеющей стали, покрытие производственного стола (фото № 7).

- ст. 17 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в отобранных на пищеблоке смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном санитарном состоянии и неэффективности проведенных санитарных мероприятий в части режима обработки разделочного стола «Готовая продукция» в соответствии с требованиями (экспертное заключение № 225 от 06.02.2023 г. по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, протокол лабораторных испытаний №пр441 от 06.02.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»);

- ст. 17 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.8, приложение № 3, п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – не осуществляется контроль за риском возникновения условий размножения патогенных микроорганизмов, кладовая хранения овощной продукции (свежие картофель, морковь, капуста, свекла) не оборудована прибором для измерения влажности, соответственно не осуществляется ежедневно регистрация показателей влажностного режима и температурного режима в группе № 6 отмечено хранение воды питьевой расфасованной в бутылки, не представлена документированная информация на бумажном и (или) электронном носителях, подтверждающая проведение контроля за условиями хранения пищевых продуктов в части влажностного температурного режима.;

- ст. 17 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8, п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 17 технического регламента ТР ТС 021/2011 - при хранении продовольственного сырья в холодильнике не осуществлялся производственный контроль за условиями хранения мороженой пищевой мясной рыбной продукцией, не представлена документированная информация на бумажном

с. 4

(или) электронном носителех, подтверждающая проведение контроля за условиями хранения пищевых продуктов в части температурного режима в холодильном оборудовании.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29 «Стриж» города Смоленска:

П.1. ст. 32 Федерального закона 52-ФЗ, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 5 СанПиН 3.3686-21, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 6.2.20., п.6.2.31., п.6.2.32., п.6.2.31., п.6.2.36. СП 2.1.3678-20, раздел III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 2, 3 ст. 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) – в дошкольной организации организовать проведение производственного контроля, в том числе при организации работы пищеблока, бассейна в соответствии с порядком и периодичностью в части лабораторных исследований и испытаний, установленными организацией, представить результаты исполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований, испытаний, в том числе за организацией работы пищеблока, бассейна.

П.2. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.3.1.6. СП 2.4.3648-20, р.VI таб.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 – в группах № № 2, 3, 5 при расстановке кроватей обеспечить свободный проход детей между ними, минимальные разрывы при расстановке мебели (кроватей) от наружных стен, отопительных приборов, прохода между кроватями, между изголовьями двух кроватей.

П.3. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 – покрытие мебели (в буфетных группы № 1 - шкаф для посуды, в группе № 3 - стол) выполнить без дефектов и повреждений, использовать мебель (стулья) в группах № № 1, 5, в музыкальном зале с покрытием, выполненным из материалов, обеспечивающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П.4. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 – в помещении медицинского назначения (изолятор) остекление окна выполнить из цельного стекла, не допускать наличие трещин целостности стекла.

П.5. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, раздел V, Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) – систему общего освещения в помещениях с пребыванием детей обеспечить потолочными светильниками с лампами люминесцентными, в группе № 5 (в игровой, спальне), в группе № 3 (в игровой), в группе № 4 (буфет), в помещении бассейна (раздевалка); в прачечной (помещение для стирки) в рабочем состоянии, провести мероприятия по обеспечению показателей искусственной освещенности в игровой группы № 4 в пределах величины допустимого уровня не менее 400 лк, что подтвердить результатами лабораторного контроля, представить.

П.6. ст. 24, ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.п. 2.5, 2.4.9, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – покрытие стен, потолков, пола выполнить без дефектов, нарушений целостности, обеспечив проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в группе № 2 (буфет – покрытие стен, туалет – покрытие стен), в группе № 6 (спальня – покрытие стены у кровати); в помещениях бассейна (раздевалка - покрытие пола), раздевалка слева – покрытие стен); в помещении пищеблока (складское помещение для овощей – отделка стен, покрытие пола).

П.7. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.4.6, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – на пищеблоке обеспечить приготовление блюд в посуде (котлы), выполненной из нержавеющей стали.

П.8. ст. 17, ст. 32 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – организовать производственный контроль на пищеблоке за эффективностью санитарных мероприятий в части режима обработки разделочных столов для готовой продукции в соответствии с требованиями, соответствие подтвердить производственным контролем, представить результаты.

П.9. ст. 17 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.8, приложение № 3, п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – осуществлять контроль за риском возникновения условий размножения патогенных микроорганизмов, кладовую хранения овощной продукции (свежие картофель, морковь, капуста, свекла) оборудовать прибором для измерения влажности, соответственно осуществлять ежедневно регистрацию показателей влажностного режима и температуры хранения воды.

питьевой расфасованной в емкости в соответствующем журнале на бумажном и (или) электронном носителях, представить документированную информацию, подтверждающую проведение контроля за условиями хранения пищевых продуктов (овощей) и продовольственного сырья в части влажностного и температурного режима.

П.10. ст. 17 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8, п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 17 технического регламента ТР ТС 021/2011 - при хранении продовольственного сырья в холодильном оборудовании осуществлять производственный контроль за условия хранения: в соответствии с маркировкой от производителя на мороженную пищевую мясную и рыбную продукцию, что подтвердить показателями на термометре и занесенной информацией в соответствующий журнал.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Стриж» города Смоленска, 214020, Смоленская область, город Смоленск, ул. Румянцева, д.21
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» марта 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника отдела
санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Михайлова Л.М.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «09» 02 2023г.



(подпись)

Мельникова В.С.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
